

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор департаменту освіти і науки  
Рівненської обласної державної адміністрації



Петро КОРЖЕВСЬКИЙ  
серпень 2025 року

### АКТ

## прийому готовності ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» до нового 2025-2026 навчального року

Повна адреса: 35000, Рівненська область, Рівненський район,  
м. Костопіль, вул. Степанська, 14а. Телефон: (03657) 2-19-78

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Божко Наталія Вікторівна

Відповідно до наказу ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» від 01 серпня 2025 року №18-ОД перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії:

в.о. директора ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Наталія БОЖКО

Члени комісії:

- заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Андрій АЛЕКСЕЙЧУК;
- заступник директора з навчально-виховної роботи ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Михайло ПАЦУРКІВСЬКИЙ;
- старший майстер ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Олег ВОРОНКО;
- завідувачка господарством ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Галина ПРИБЕГА;
- завідувачка гуртожитком ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Олена ЯРМОЛЮК;
- голова первинної профспілкової організації ВСП «Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП» Володимир КОНДРАТЮК;
- начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Костопільської міської ради  
Анатолій ДМИТРИНСЬКИЙ (за згодою);
- головний інспектор відділу ЗНС Рівненського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській Дмитро НОСАЛЬ (за згодою);
- заступник начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Рівненського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, державний інспектор  
Тетяна ЛУКАШЕВИЧ (за згодою);

- інспектор сектору ювінальної превенції відділу взаємодії з громадами Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Рівненській області, капітан поліції, Олександра НЕЗГОДА (за згодою);

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти» (наказ МОН №560 від 28.04.2020 року) – наявний;

наявність договорів стосовно прав використання іншого майна – наявні.

2. У 2025-2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 21 група в очному режимі, 235 учнів, 230 студентів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік- наявний.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального- не проводився;

поточного – проведений, задовільний.

Хто виконував роботи з ремонту будівель – власними силами.

5. Стан території та її площа - в належному стані, 0,3977 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд- відсутні.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан- відсутні.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан-наявна, задовільний.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фондузахисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	м. Костопіль, вул. Дерев'яна, 7	800	ні	так	так	готовий
Найпростіше укриття	м. Костопіль, вул. Степанська, 9	200	ні	так	так	готовий
Укриття інших суб'єктів господарювання, що використовуються на правах договору	ПРУ №66065, м. Костопіль, вул. Грушевського, 2	450	ні	так	так	готовий

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

## 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Системами контролю руху на маршрутах слідування кімнатного процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні)	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус №1	м. Костопіль, вул. Степанська, 14а	так	так	так	ні	так	так	
Навчальний корпус №2 (безоплатна оренда)	м. Костопіль, вул. Степанська, 12а	так	так	так	ні	так	так	
Навчальний корпус №3 (майстерня) (оренда)	м. Костопіль, вул. Дерев'яна, 7	так	так	так	ні	так	так	
Гуртожиток (оренда)	м. Костопіль, вул. Грушевського, 2	так	так	так	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

## 9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	75			160	210	
Здобувачі освіти	465			640	135	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

## 10. Організація охорони закладу освіти:

наявність договору з охоронною організацією (так / ні)-ні;

наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони

(наявні / немає)-наявні

забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - ні;

наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / немає / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)- наявне, навчальний корпус №1;

наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має)- наявне, навчальний корпус №1.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан - використовується міський спортивний майданчик в лісовій зоні, стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
1	2	3	4	5	6	7
Кабінет № 1 (інформатики та автоматизованого проектування)	1		+	+		+
Кабінет № 1а (інформатики та інформаційних технологій )	1		+	+		+
Кабінет № 3 (хімії та біології)	1		+	+		+
Кабінет № 4 (спецтехнології, мулярських та пічних робіт)	1	+		+		+
Кабінет № 4а (будівельного матеріалознавства)	1	+		+		+
Кабінет № 5 (спецтехнології, штукатурних та малярних робіт)	1	+		+		+
Кабінет № 6 (технології і організації будівельного виробництва)	1	+		+		+
Кабінет № 7 (фізики, астрономії та електротехніки)	1		+	+		+
Кабінет № 8 (української мови та літератури)	1	+		+		+

1	2	3	4	5	6	7
Кабінет № 8а (охорони праці та захисту України)	1	+		+		+
Кабінет № 9 (деревинознавства)	1	+		+		+
Кабінет № 10 (будівельних конструкцій, основ розрахунку будівних конструкцій, інженерної геодезії та математики)	1	+		+		+
Кабінет № 11 (історії та правознавства)	1	+		+		+
Кабінет № 12 (інженерного креслення та нарисної геометрії)	1	+		+		+
Кабінет № 13 (опір матеріалів, будівельна механіка, теоретична механіка, будівельна техніка)	1	+		+		+
Кабінет № 14 (загальних дисциплін)	1	+		+		+
Кабінет № 15 (економічних та суспільних дисциплін)	1	+		+		+

### 13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
1	2	3	4	5	6	7
Кабінет № 16 (мулярських та пічних робіт)	118,8	25	наявні	Керамічна плитка	Природне, штучне	наявні
Кабінет № 17 (штукатурних та лицювальних робіт)	56,43	15	наявні	Керамічна плитка	Природне, штучне	наявні
Кабінет № 18 (штукатурних та малярних робіт)	69,0	15	наявні	Керамічна плитка	Природне, штучне	наявні

1	2	3	4	5	6	7
Кабінет № 19 (ручної обробки деревини)	125,4	25	наявні	Кераміч- на плитка	Природне, штучне	наявні
Кабінет № 20 (механічної обробки деревини)	125,4	25	наявні	Кераміч- на плитка	Природне, штучне	наявні

14. Наявність методичного кабінету- так;

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників – наявні.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комп'ютери (ноутбуки, системний блок +монітор)	64	62	2
2	Телевізори	22	22	-
3	Діапроектори	2	2	-
4	Магнітофони	1	1	-
5	Відеопроектори	5	5	-
6	Радіовузол	1	1	-
7	Вебкамери	19	19	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами-13,3x8,56 м, 113,8 м.кв., наявне, справне.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки- наявний, 201,11 м.кв., норми пожежної безпеки дотримуються.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо)- задовільний. Зазначити, яких м'яких меблів не вистачає відповідно до норм - меблі потребують оновлення;

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць - немає,

21. Організація питного режиму- влаштовані питні фонтанчики.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів – не має.

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів -  
Комунальне некомерційне підприємство "Костопільський центр первинної медичної допомоги" Костопільської міської ради

23. Наявність і стан бібліотеки- наявна, задовільний.

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури- 16186 примірників, періодичних видань-6.

Забезпеченість підручниками за предметами – забезпечені.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - так.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення-так.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту-так;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання- наявне, справне;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння- наявні, справні;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту-справні;

Наявність та справність автоматичних систем пожежної сигналізації, їх обслуговування- наявна, справна, обслуговується відповідно до договору;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів-наявні, відповідають;

Проведення обробляння будівельних конструкцій вогнестійкими засобами- потребують обробки дерев'яні конструкції навчального корпусу №2;

Інші питання пожежної безпеки Внаслідок великої кількості і в 2, зуртованих, міндтерів безпечної системи протипожежного захисту - наявність корпусів 2 не обслуговують захистом від блискавки та вогнища її преев вв.

28. Стан покрівлі-задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання-наявне, справне;

газопостачання (електропостачання)- наявне, справне;

каналізація- наявна, справна.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну-природня, вентиляційні канали-справна

32. Наявність гуртожитку та його стан-наявний, задовільний.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) - наявні.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки дозими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан- наявні плани підготовки, теплоцентраль, топкова, стан- задовільний.


35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом- зебезпечений.

36. Наявність та реєстрація колективного договору-наявний, зареєстрований.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

*Рекомендую за умови: 1). Влаштування АПС у гуртожитку та навчальному корпусі №3;*

Голова комісії:

  
Наталія БОЖКО

Члени комісії:

  
Андрій АЛЕКСЕЙЧУК

  
Михайло ПАЦУРКІВСЬКИЙ

  
Олег ВОРОНКО

  
Галина ПРИБЕГА


  
Олена ЯРМОЛЮК

  
Володимир КОНДРАТЮК

  
Анатолій ДМИТРИНСЬКИЙ

  
Дмитро НОСАЛЬ

  
Тетяна ЛУКАШЕВИЧ

  
Олександра НЕЗГОДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту-  
начальник управління професійної,  
вищої освіти, фінансово-економічної,  
кадрової, організаційної та правової роботи  
департаменту освіти і науки Рівненської  
обласної державної адміністрації

  
Олена ПОЛЮХОВИЧ

Головний спеціаліст відділу професійної  
та вищої освіти управління професійної,  
вищої освіти, фінансово-економічної,  
кадрової, організаційної та правової  
роботи департаменту освіти і науки  
Рівненської обласної державної  
адміністрації

  
Майя АНДРЕЄВА